

Ассортимент поставки



Power Transmission

C_{nom}

d_o/d_p

x

y

Структура сбыта в Северной, Южной Америке и в Азии

Канада
Optibelt (Canada) Inc.
 351 Steelcase Road West Unit 8 & 9
L3R 4H9 Markham, Ontario/Canada
 Tel. +1-905-477-8114
 Fax +1-905-477-0857
 info@optibelt.ca

США
Optibelt Corporation
 1120 W. National Avenue
Addison, Illinois 60101/USA
 Tel. +1-630-628-8400
 Fax +1-630-628-6175
 optibelt@msn.com

Бразилия
Optibelt do Brasil Ltda.
 Rua Henrique Monteiro Nr. 90
 10 Andar-Pinheiros
CEP 05423-020 São Paulo-SP/Brasil
 optibeltdobrasil@optibelt.com

Сингапур
Optibelt Asia Pacific Pte. Ltd.
 No. 4 Loyang Way 1, # 01-02/03
Singapore 508708
 Tel. +65-6545 4682
 Fax +65-6545 4685
 sales@optibelt.com.sg

Китай
Optibelt Power Transmission (Shanghai) Co., Ltd.
 # 55 Miaosan Road, Songjiang District
Shanghai 201612/P.R. China
 Tel. +86-21-5768 7465
 Fax +86-21-5768 7462

A & M Belting Company Ltd.
 Ballyraine Industrial Estate
Letterkenny Co. Donegal
Ireland
 Tel. +353 (0) 7491-2 50 66
 Fax +353 (0) 7491-2 50 61
 a+m@optibelt.com

Arntz Belting Company Ltd.
 Pennyburn Pass
Londonderry BT 48 OAE
Northern Ireland
 Tel. +44-28 71-26 12 21
 Fax +44-28 71-26 33 86
 abc@optibelt.com

Структура сбыта в Германии

Optibelt GmbH
 Corveyer Allee 15
D-37671 Hötter
 Tel. +49 (0) 52 71-6 21
 Fax +49 (0) 52 71-97 62 00

Офис продаж в северной Германии
 Corveyer Allee 15
D-37671 Hötter
 Tel. +49 (0) 52 71-6 23 03
 Fax +49 (0) 52 71-97 62 00

Офис продаж в южной Германии
 Pfauhauser Straße 43
D-73240 Wendlingen
 Tel. +49 (0) 70 24-71 00
 Fax +49 (0) 70 24-5 27 92

Испания
Optibelt España, S.A.
 Apartado 1141
 Rios de Corella, 12
E-08205 Sabadell
 Tel. +34-93-7 20 79 60
 Fax +34-93-7 11 64 90
 administracion@optibelt.net

Производственные предприятия и структура сбыта компании Arntz Optibelt Gruppe

Норвегия
Офис продаж
Tel. +47-800-1 81 39
Fax +46-40-49 90 10
optibelt@optibelt.se

Финляндия
Optibelt Finland Oy
PL 58
Lampputie 4
FIN-00751 Helsinki
Puh. +358-9-3 46 14 00
Faksi +358-9-3 46 15 00
optibelt@co.inet.fi

Швеция
Optibelt Skandinaviska AB
Stadiongatan 60
S-21762 Malmö
Tel. +46-40-59 21 20
Fax +46-40-49 90 10
optibelt@optibelt.se

Дания
Офис продаж
Tel. +45-70-22 50 00
Fax +45-70-22 50 95
optibelt@optibelt.dk

Великобритания
Optibelt (UK) Ltd.
5 Bishops Court
Winwick Quay
GB-Warrington WA2 8QY
Cheshire
Tel. +44-870-4 28 88 00
Fax +44-19 25-57 37 51
optibelt@optibeltuk.co.uk

Нидерланды
Optibelt Nederland B.V.
Postbus 39
NL-2140 AA Vijfhuizen
Schipholweg 955
NL-2143 CE Boesingheliede
Tel. +31-23-5 55 16 51
Fax +31-23-5 55 19 26
t-online@optibelt.nl

Бельгия
Optibelt GmbH
Filiaal België
Cornelis Schutstraat 28
B-2100 Deurne
Tél. +32-3-3 25 22 75
Fax +32-3-3 26 09 55
optibelt@skynet.be

Франция
Optibelt France S.A.S
54, Rue de la Gare
B.P. N° 13
F-68520 Burnhaupt-le-Haut
Tél. +33-3-89 62 75 10
Fax +33-3-89 62 75 19
optibelt-france@optibelt.fr

Transac S.A.
54, Rue de la Gare
F-68520 Burnhaupt-le-Haut
Tél. +33-3-89 62 75 20
Fax +33-3-89 62 75 29

Arntz Optibelt GmbH
Postfach 10 01 32 · **D-37669 Hörter**
Corveyer Allee 15 · **D-37671 Hörter**
Tel. +49 (0) 52 71 - 6 21
Fax +49 (0) 52 71 - 97 62 00

Optibelt GmbH
Postfach 10 01 32 · **D-37669 Hörter**
Corveyer Allee 15 · **D-37671 Hörter**
Tel. +49 (0) 52 71 - 6 21
Fax +49 (0) 52 71 - 97 62 00

Optibelt Produktions GmbH & Co. KG
Carl-Vollrath-Straße 4
D-07422 Bad Blankenburg
Tel. +49 (0) 3 6741-48 30
Fax +49 (0) 3 6741-421 01

Швейцария
Optibelt AG
Bodenackerstrasse 70
CH-4657 Dulliken
Tel. +41-62-285 50 00
Fax +41-62-285 50 01
vertrieb@optibelt.ch

Австрия
Optibelt Österreich GmbH
Carlberggasse 38
A-1230 Wien
Tel. +43-1-8 65 43 97
Fax +43-1-8 65 43 96
office@optibelt.at

Юго-Восточная Европа
Optibelt GmbH
Südost Europa · Office Wien
Carlberggasse 38
A-1230 Wien
Tel. +43-1-8 65 31 00 19
Fax +43-1-8 65 31 00 27
office@optibelt.at

Италия
Optibelt AG
Via Dandolo, 1
I-20025 Legnano (Mi)
Tel. +39-0331-48 10 20
Fax +39-0331-48 10 75
optibeltitalia@libero.it

Восточная Европа
Optibelt Россия
Варшавское шоссе
125Д, Корпус 1
113587 Москва
Тел./Факс +7 09 59 95 05 41
Моб.тел.: +7 90 37 74 35 34
optibeltrus@ccs.ru


Польша
Optibelt Polska Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11
PL-41-303 Dąbrowa Górnicza
Tel. +48 (32) 260 11 75/76
Faks +48 (32) 260 42 08
biuro@optibelt.net.com

Обёрнутые клиновые ремни, многоручьевые ремни и шкивы

Клиновые шкивы

A optibelt K5 Ступенчатые шкивы	B optibelt RE Регулируемые шкивы	C/G optibelt K5 Клиновые шкивы под росточку
D optibelt K5 Клиновые шкивы под конусную втулку	E optibelt K5 Клиновые шкивы под росточку, сост. из двух компонентов	F optibelt K5 Клиновые шкивы из алюминия

Образцы покрытий



- 1/5 **optibelt VB 5=C PLUS**
Классические клиновые ремни DIN 2215
Профили: 5, Y/6, 8, Z/10, A/13, B/17, 20, C/22, 25, D/32, E/40
Длины: от 190 до 12500 мм стандартный ассортимент; другие размеры по запросу.
- 2 **optibelt KB**
Многоручьевые клиновые ремни
Профили: 3V/9J, 5V/15J, 8V/25J
SPZ, SPA, SPB, SPC, A/HA, B/HB, C/HC, D/HD
Длины: от 1200 до 8000 мм стандартный ассортимент; другие размеры по запросу.
- 3 **optibelt SK 5=C PLUS**
Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности
Профили: SPZ, SPA, SPB, SPC
Длины: от 487 до 12500 мм стандартный ассортимент; другие размеры по запросу.
- 4 **optibelt DK**
Двухсторонние клиновые ремни DIN 7722
Профили: AA/HAA, BB/HBB, CC/HCC, DD/HDD, 22 x 22, 25 x 22 (DD/HDD, 25 x 22 по запросу)
Длины: от 1980 до 6900 мм стандартный ассортимент; другие размеры по запросу.
- 6/8 **optibelt PKR**
Бесконечные клиновые ремни со специальным наружным покрытием DIN 2215
Профили: A/13, B/17, 20, C/22, 25, D/32 (E/40 по запросу)
Длины: от 1200 до 12500 мм другие размеры по запросу.
- 7 **optibelt SK 5=C PLUS**
Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности по стандарту США RMA/MPTA
Профили: 3V/9N, 5V/15N, 8V/25N
Длины: от 487 до 12500 мм стандартный ассортимент; другие размеры по запросу.
- 9 **optibelt RED POWER II**
Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности: не требуют техобслуживания, DIN 7753 часть 1, по стандарту США RMA/MPTA
Профили: SPZ, SPA, SPB, SPC 3V/9N, 5V/15N, 8V/25N
Длины: от 1200 до 8500 мм другие размеры по запросу
Клиновые шкивы: все стандартные шкивы, специальные шкивы по запросу (без рисунка).
- optibelt KB RED POWER II**
Многоручьевые ремни: не требуют техобслуживания.
Профили: 3V/9J, 5V/15J, 8V/25J
SPZ, SPA, SPB, SPC по запросу
Длины: от 1200 до 8500 мм
Клиновые шкивы: все стандартные шкивы, специальные шкивы по запросу (без рисунка).

Клиновые шкивы

- A **optibelt K5**
Клиновые шкивы под конусную втулку
- B **optibelt K5**
Клиновые шкивы под расточку
- C **optibelt K5**
Клиновые шкивы из алюминия

Клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и клиновые шкивы


1/6 **optibelt KBX**
Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом
Профили: 3VX/9JX, 5VX/15JX, XPB, AX/НАХ, VX/НВХ
Другие размеры по запросу.


2 **optibelt SUPER VX**
Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом
Профили: ширина ремня от 10 до 85 мм, высота ремня от 5 до 25 мм

3/4 **optibelt SUPER TX**
optibelt Super X-POWER M=S
Клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом
Профили: XPZ, XPA, XPB, XPC, ZX/X10, AX/X13, VX/X17, CX/X22, 3VX, 5VX
Длины: от 587 до 3550 мм
стандартный ассортимент; другие размеры по запросу.

5 **optibelt SUPER VX**
Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом
Профили: ширина ремня от 13 до 85 мм, высота ремня от 5 до 25 мм
Длины: от 500 до 3500 мм
Ассортимент по стандарту DIN/ISO и стандарту США RMA/MPТА.

7 **optibelt SUPER DVX**
Двойные вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом
Профили: ширина ремня от 20 до 85 мм, высота ремня от 10 до 30 мм
Длины: от 600 до 3500 мм
Профили и размеры, исходя из стандартов DIN/ISO





Зубчатые ремни и зубчатые шкивы

Зубчатые шкивы

- A **optibelt ZRS**
HTD® Зубчатые шкивы под конусную втулку
- B **optibelt ZRS**
Специальные шкивы
- C **optibelt ZRS**
Зубчатые шкивы под конусную втулку
- D **optibelt ZRS**
Специальные шкивы
- E **optibelt ZRS**
HTD® Зубчатые шкивы под расточку
- F **optibelt ZRS**
Стандартные зубчатые шкивы под расточку
- G **optibelt ZRS**
Стандартные зубчатые шкивы под расточку
- H **optibelt ZRS**
Специальные зубчатые шкивы
- I **optibelt CP**
Крепёжные пластины

- 1 **optibelt HTD® D**
Двойные зубчатые ремни
Профили: D-5M, D-8M, D-14M
- 2 **optibelt ZR D**
Двойные зубчатые ремни
Профили: D-XL, D-L, D-H
- 3 **optibelt HTD®**
Зубчатые ремни
Профили: 3M, 5M, 8M, 14M
- 4 **optibelt OMEGA**
Зубчатые ремни: универсальные;
высокая передача мощности
Профили: 2M, 3M, 5M, 8M, 14M
- 5 **optibelt ZR**
Зубчатые ремни
Профили: MXL, XL, L, H, XH, XXH
- 6 **optibelt ZR**
Конечные зубчатые ремни
(в погонных метрах)
Профили: XL, L, H
- 7 **optibelt HTD®**
Конечные зубчатые ремни
(в погонных метрах)
Профили: 3M, 5M, 8M, 14M

optibelt OMEGA

- 8 **optibelt OMEGA HP**
Зубчатые ремни для передачи высокой мощности
Быстрее, мощнее, компактнее
Профили: 8M, 14M
- optibelt OMEGA RAINBOW**
Зубчатые ремни: без силикона; не препятствуют процессу лакирования
Профиль: 8M
(без рисунка)




Зубчатые шкивы

- A **optibelt ZRW**
Зубчатые валы
- B **optibelt ZRS**
Стандартные зубчатые шкивы под конусную втулку
- C **optibelt ZRS**
Специальные зубчатые шкивы, зубчатые валы
- D/F **optibelt ZRS**
Зубчатые шкивы под расточку
- E **optibelt ZRS**
Стандартные зубчатые шкивы под расточку
- G **optibelt CP**
Крепёжные пластины

Зубчатые ремни из полиуретана и зубчатые шкивы


- 1 **optibelt ZRM**
Полиуретановые зубчатые ремни со специальным наружным покрытием (Supergrip)
Профили: T2,5, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT20
 - 2 **optibelt ALPHA Spezial**
Полиуретановые зубчатые ремни со специальным наружным покрытием (PU06 жёлтый)
Профили: K-MXL, K-XL, K-L
 - 3/7 **optibelt ALPHA linear**
Конечные зубчатые ремни в рулонах (погонных метрах) (HTD®)
Профили: 5M, 8M, 14M
 - 4 **optibelt ZRM D**
Двойные зубчатые ремни
Профили: T5 D, T10 D
 - 5 **optibelt ALPHA**
Полиуретановые зубчатые ремни в дюймах
Профили: K-MXL, K-XL, K-L
 - 6 **optibelt ALPHA linear**
Конечные зубчатые ремни в рулонах (погонных метрах) (AT-типы)
Профили: AT5, AT10, AT20
 - 8 **optibelt ZRM**
Зубчатые ремни
Профили: T2,5, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT20
- ALPHAflex**
Бесконечные зубчатые ремни
Длина от 1500 мм
Профили: T5, T10, T20, AT5, AT10, AT20, 5M, 8M, 14M
(без рисунка)



Образцы покрытий



PKR 0 (гладкая поверхность)



PKR 1 (зубчатая поверхность)




PKR 2 (вафельная поверхность)

- 1 **optibelt RF**
Плоские ремни с механическим типом соединения
Исполнение: с 3, 4 и 5 слоями
Ширина: от 20 до 1000 мм
Длина рулона: 50 м
- 2 **optimax HF**
Плоские ремни для передачи большой мощности
Тип: HF075, HF150
- 3 **optibelt RR**
Полиуретановые ремни круглого сечения
Диаметр: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 мм
- 4 **optibelt KK**
Полиуретановые клиновые ремни со специальным наружным покрытием (Supergrip)
Профили: 8, Z/10, A/13, B/17, C/22

- 5 **optibelt KK**
Полиуретановые клиновые ремни
Профили: 8, Z/10, A/13, B/17, C/22
- 6 **optibelt KK**
Полиуретановые клиновые ремни со специальным поперечным сечением
Профили: 13, 17, A/13, B/17, C/22
Форма 1 и 2
- 7 **optimat FK**
Двухсторонние конечные клиновые ремни, перфорированные
Профили: 13x20, 17x30, 22x40, 32x60
- 8 **optimat PKR**
Конечные клиновые ремни DIN 2216 со специальным наружным покрытием PKR1
Профили: A/13, B/17, C/22, 25, D/32
- 9 **optimat PKR**
Конечные клиновые ремни со специальным наружным покрытием PKR2
Профили: A/13, B/17, C/22, 25


Клиновые, круглые, плоские ремни и шкивы



- 10 **optimat DK**
Конечные клиновые ремни, двойные, перфорированные
Профили: AA/13, BB17, CC/22, 20
 - 11 **optibelt LB**
Звеньевые клиновые ремни
Профили: 8, Z/10, A/13, B/17, C/22, 8T, 10T, 13T, 17T, 22T
 - 12 **optibelt KK**
Полиуретановые клиновые ремни со специальным наружным покрытием Linatex
Профили: 8, Z/10, A/13, B/17, C/22
 - 13 **optimat DE**
Конечные клиновые ремни, перфорированные
Профили: Y6, 8, Z/10, A/13, B/17, 20, C/22, 25, D/32, E/40
 - 14 **optibelt WR**
Широкоугольные клиновые ремни из полиуретана (угол 60°)
Профили: 3M, 5M, 7M, 11M
- optibelt RR PLUS**
Полиуретановые ремни круглого сечения с кордом
Диаметр: 6, 7, 8, 10, 12 15 мм (без рисунка)



Шкивы

- A Механический тип соединения
- B **optibelt F5**
Плоские шкивы под конусную втулку
- C **optibelt K5**
Клиновые шкивы под расточку
- D **optibelt K5**
Клиновые шкивы под конусную втулку
- E **optibelt K5**
Клиновые шкивы под расточку, состоящие из двух компонентов (материал)
- F Соединительные пластины для конечных клиновых ремней
- G Соединительное звено для конечных клиновых ремней




Специальные ремни из полиуретана

Возможные покрытия / захваты



Индивидуальные покрытия / захваты по запросу



Поликлиновые ремни и поликлиновые шкивы


- | | | | |
|-------|--|---|--|
| 1/7/8 | <p>optibelt RB
Поликлиновые ремни
Профиль RJ
Длины: от 280 до 2489 мм
другие размеры по запросу</p> | 4 | <p>optibelt RB
Поликлиновые ремни
Профиль RM
Длины: от 2286 до 15266 мм
другие размеры по запросу</p> |
| 2/6 | <p>optibelt RB
Поликлиновые ремни
Профиль RK
Длины: от 559 до 2845 мм
другие размеры по запросу</p> | 5 | <p>optibelt RB
Поликлиновые ремни
Профиль RL
Длины: от 954 до 6096 мм
другие размеры по запросу</p> |
| 3 | <p>optibelt RB
Поликлиновые ремни
Профиль RN
Длины: от 559 до 2155 мм
другие размеры по запросу</p> | | <p>optibelt RB
Эластичные поликлиновые ремни
Профили: EPH, EPJ
по запросу
(без рисунка)</p> |

Поликлиновые шкивы

- | | |
|---|---|
| A | <p>optibelt RBS
Поликлиновые шкивы под
расточку</p> |
| B | <p>optibelt RBS
Поликлиновые шкивы под
конусную втулку</p> |
| C | <p>optibelt RBS
Поликлиновые шкивы под
конусную втулку</p> |
| D | <p>optibelt RBS
Поликлиновые шкивы под
конусную втулку</p> |

Автомобильные приводные ремни

- 1 **optibelt Marathon 1**
Автомобильные клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом;
не требуют техобслуживания
Профили: AVX10, AVX11, AVX11,2, AVX11,5, AVX11,9, AVX13, AVX15, AVX17
Длины: от 525 до 2500 мм
другие размеры по запросу
 - 2 **optibelt Marathon 2 M=5**
Автомобильные клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом;
не требуют техобслуживания
Профили: AVX13, AVP13
Длины: от 750 до 2575 мм
другие размеры по запросу
 - 3 **optibelt KBX**
Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом,
от 2 до 5 ручьев
Профили: AVX10, AVX13, XPB
Длины: от 1375 до 2280 мм
другие размеры по запросу
 - 4 **optibelt RBK**
Автомобильные поликлиновые ремни,
от 2 до 12 ручьев
Профиль PK
Длины: от 550 до 4145 мм
 - 5 **optibelt ZRK**
Автомобильные зубчатые ремни
Профили и размеры по запросу
- optibelt FB**
Автомобильные обёрнутые клиновые ремни
Размеры по запросу
(без рисунка)
- optibelt KBK**
Многоручьевые ремни обёрнутые,
от 2 до 5 ручьев
2 - 5 ручьев профиль SPB
Длины по запросу
(без рисунка)
- optibelt SUR**
Натяжные и обводные ролики
(без рисунка)
- optibelt KIT**
Ремонтные комплекты
(без рисунка)





Optibelt GmbH

Postfach 100132 • D-37669 Hörter/Germany
Telefon +49 (0) 5271 - 621 • Fax +49 (0) 5271 - 976200
info@optibelt.com • www.optibelt.com
Предприятие группы Arntz Optibelt